


APENDICITIS

DEFINICIÓN

Es la inflamación del apéndice cecal por una obstrucción.



CUADRO CLÍNICO**

- Dolor abdominal agudo
- Dolor tipo cólico
- Dolor que inicia en región periumbilical migrando al cuadrante inferior derecho (antes de 24 hrs)
- Incremento rápido de intensidad
- Náusea
- Vómito (pocas ocasiones)
- Fiebre de 38 C
- Estreñimiento o diarrea
- Dolor que incrementa al caminar y/o toser
- Perdida del apetito




** Hay que recordar que el cuadro clínico varía en cada paciente y no siempre se presentan todos los síntomas

EXPLORACIÓN FÍSICA

A la exploración física podremos encontrar algunos de los siguientes signos:

- Hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho
- Rigidez muscular involuntaria
- Punto doloroso de McBurney
- Signo de Blumberg (rebote)
- Signo de Rovsing
- signo de Psoas
- Signo del Obturador
- Signo de talopercusión




HALLAZGOS EN LABORATORIOS

- Leucocitosis
- Neutrofilia
- Bandemia

ESTUDIOS DE IMAGEN

- En adultos
 - TAC / TAC con contraste
- En niños
 - Ultrasonido y en caso de duda solicitar una TAC



Espera el siguiente HATZALAH NEWS para la explicación detallada de los signos.



DIAGNÓSTICO

- Historia clínica
- Exploración física
- Auxiliares de imagen y análisis de sangre

COMPLICACIÓN

Si la apendicitis no es tratada a tiempo puede ocasionar **PERITONITIS**



TRATAMIENTO

- Profilaxis con antibióticos
- Apendicectomía
 - Laparoscópica
 - Abierta



Dr. Rafael Sirazi P.

Bibliografía:

- Microsoft Word - 049GRR.doc (salud.gob.mx)
- Microsoft Word - 031GRR.doc (salud.gob.mx)
- Apendicitis - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic

**Recuerda Siempre
Consultar al especialista**